



Poz./Zahtev	Količina	Opis
4.2	1	Aluminijumski rolo-komarnik: RAL sa usporivačem skriveni - petlic
		Dimenzije: Š: 1.040mm x V: 1.240mm
Vrednost	60,55 x 1	= 60,55

Poz./Zahtev	Količina	Opis
5	1	<p>Pogled na poziciju: Pogled iznutra</p> <p>Dimenzije: 790 mm x 2300 mm</p> <p>Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break</p> <p>Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100</p> <p>Krilo: 4 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220</p> <p>Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT</p> <p>Dihlung: Crna dihtung guma</p> <p>Stakla i ispune: 1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 602 mm 2112 mm</p> <p>Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)</p> <p>Tip okova: DK II. GS</p> <p>Visina ručice: 1099</p> <p>Orijentaciona težina: 56kg</p>
		
Vrednost	643,55 x 1 Kom.	= 643,55

Poz./Zahtev	Količina	Opis
5.1	1	<p>Aluminijumska roletna:</p> <p>AL unutrašnja kutija 195x195mm,</p> <p>AL lamelice 39mm ispunjena poliuretanom,</p> <p>Al vodilice pero - vodice po "Sunce standardu" imaju visinu veću od prozora za 17mm</p> <p>i predviđene su za aluminijumsku okapnicu</p> <p>Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi odgovornost za skraćenje vodilice roletne</p> <p>boje: RAL vanstandard</p> <p>Dimenzije: Š: 790mm x V: 2.495mm</p>

Ponuda: P5-19218

Strana 6 od 11

[suncemarinkovic.com](https://www.suncemarinkovic.com)


[sunce.marinkovic](https://www.facebook.com/sunce.marinkovic)


[sunce.marinkovic](https://www.instagram.com/sunce.marinkovic)

osnovano 1929.



Vrednost 157,18 x 1 = 157,18

Poz./Zahtev	Količina	Opis
5.2	1	<p>Jednokrilni horizontalni komarnik pogodan je za prozore i balkonska vrata. Plisirana mrežica komarnika protkana je koncem od kelvara što dodatno produžava vek mrežice</p> <p>maksimalne dimenzije 1600x2500</p> <p>Boja: RAL 9006, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016</p> <p>Dimenzije: Š: 790mm x V: 2.300mm</p>
		
Vrednost	33,76 x 1,82	=

Poz./Zahtev	Količina	Opis
6	2	<p>Pogled na poziciju: Pogled iznutra</p> <p>Dimenzije: 880 mm x 1490 mm</p> <p>Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break</p> <p>Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100</p> <p>Krilo: 4 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220</p> <p>Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT</p> <p>Dihlung: Crna dihtung guma</p> <p>Stakla i ispune: 1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 692 mm 1302 mm</p> <p>Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)</p> <p>Tip okova: DK II. GS</p> <p>Visina ručice: 694</p> <p>Orijentaciona težina: 41kg</p>
		
Vrednost	496,65 x 2 Kom.	= 993,29

Poz./Zahtev	Količina	Opis
6.1	2	<p>Aluminijumska roletna:</p> <p>AL unutrašnja kutija 195x195mm,</p> <p>AL lamelice 39mm ispunjena poliuretanom,</p> <p>Al vodilice pero - vodice po "Sunce standardu" imaju visinu veću od prozora za 17mm</p> <p>i predviđene su za aluminijumsku okapnicu</p> <p>Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi odgovornost za skraćenje vodilice roletne</p> <p>boje: RAL vanstandard</p> <p>Dimenzije: Š: 880mm x V: 1.685mm</p>

Ponuda: P5-19218

Skenirano pomoću CamScanner-a

		Vrednost	118,21 x 2	=	236,42
Poz./Zahtev		Količina	Opis		
6.2	6.1	2	Aluminijumski rolo-komarnik: RAL sa usporivačem skriveni - petlic		
			Dimenzije: Š: 880mm x V: 1.490mm		
					
		Vrednost	61,45 x 2	=	122,90
Poz./Zahtev		Količina	Opis		
10	7	2	Pogled na poziciju: Pogled iznutra		
			Dimenzije: 2100 mm x 2470 mm		
			Sistem: Panorama 50 - ETEM - E-50		
			Štok: 4 x Jednokanalni štok 119,2/45 klizni sa fiksnim krilom		
			Krilo: 4 x Krilo klizno 50/91,5		
			Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT		
			Dhtung: Crna dhtung guma		
			Stakla i ispune:		
			1.1 34.8 mm 34mm -Termix 331 CGSolar +9+4Flot+9+331 CG.Premijum 943 mm 2404 mm		
			2.1 34.8 mm 34mm -Termix 331 CGSolar +9+4Flot+9+331 CG.Premijum 919 mm 2237 mm		
			Vrsta okova: VABIS		
			Tip okova: Fixfeld, Lift and slide Sunce		
			Visina ručice:		
			Orjentaciona težina: 217kg		
			Klizno krilo spolja.		
			Roletna ne moze sa skrivenom vodjicom		
			Pamplex stakla obostrano		
		Vrednost	2.278,93 x 2 Kom.	=	4.557,86

Ponuda: P5-19218

Strana 8 od 11



[suncemarinkovic.com](https://suncemarinkovic.com)

[sunce.marinkovic](https://www.facebook.com/sunce.marinkovic)

[sunce.marinkovic](https://www.instagram.com/sunce.marinkovic)

osnovana 1929.



Poz./Zahtev	Količina	Opis			
7.1	4	Aluminijumska roletna: AL unutrašnja kutija 195x195mm, AL lamelice ispunjene poliuretanom, Al vodilice ravne 53x22 Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi odgovornost za skraćenje vodilice roletne boje: RAL vanstandard Dimenzije: Š: 1.050mm x V: 2.665mm Vrednost 218,97 x 4 = 875,86			
Poz./Zahtev	Količina	Opis			
7.2	2	Jednokrilni horizontalni komarnik pogodan je za prozore i balkonska vrata. Plisirana mrežica komarnika protkana je koncem od kelvara što dodatno produžava vek mrežice maksimalne dimenzije 1600x2500 Boja: RAL 9006, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016 Dimenzije: Š: 1.050mm x V: 2.470mm Vrednost 87,43 x 2 = 174,86			
					
Poz./Zahtev	Količina	Opis			
8	1	Pogled na poziciju: Pogled iznutra Dimenzije: 1370 mm x 720 mm Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100 Krilo: 8 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270 Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT Dhtung: Crna dhtung guma Stakla i ispune: 1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 523 mm 532 mm 2.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 523 mm 532 mm Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany) Tip okova: D li. GS weiss, DK re. GS Visina ručice: 300, 309 Orjentaciona težina: 32kg			
					

9/11

← P5-19218\_...2\_06\_2025

Podeli



Your document will include the CamScanner watermark. Tap to remove it &gt;

suncemarinkovic.com

sunce.marinkovic



CamScanner



Poz./Zahtev	Količina	Opis
<b>1</b>	<b>1</b>	<p>Pogled na poziciju: Pogled iznutra</p> <p>Dimenzije: 1360 mm x 1240 mm</p> <p>Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break</p> <p>Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100</p> <p>Krilo: 8 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220</p> <p>Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT</p> <p>Dihtung: Crna dihtung guma</p> <p>Stakla i ispunje:</p> <p>1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 518 mm 1052 mm</p> <p>2.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 518 mm 1052 mm</p> <p>Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)</p> <p>Tip okova: D li. GS weiss, DK re. GS</p> <p>Visina ručice: 569</p> <p>Orjentaciona težina: 54kg</p>
		<p>Vrednost 721,01 x 1 Kom. = 721,01</p>

Poz./Zahtev	Količina	Opis
<b>1.1</b>	<b>1</b>	<p>Aluminijumska roletna:</p> <p>AL unutrašnja kutija 195x195mm,</p> <p>AL lamelice 39mm ispunjena poliuretanom,</p> <p>Al vodilice pero - vođice po "Sunce standardu" imaju visinu veću od prozora za 17mm</p> <p>i predviđene su za aluminijumsku okapnicu</p> <p>Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi odgovornost za skraćenje vodilice roletne</p> <p>boje: RAL vanstandard</p> <p>Dimenzije: Š: 1.360mm x V: 1.435mm</p> <p>Vrednost 155,78 x 1 = 155,78</p>

Poz./Zahtev	Količina	Opis
<b>1.2</b>	<b>1</b>	<p>Aluminijumski rolo-komarnik: RAL sa usporivačem skriveni - petlic</p> <p>Dimenzije: Š: 1.360mm x V: 1.240mm</p>



← P5-19218\_...2\_06\_2025

Podeli




Your document will include the CamScanner watermark. Tap to remove it >



Vrednost 81,05 x 1 = 81,05

Poz./Zahtev	Količina	Opis
2	2	<p>Pogled na poziciju: Pogled iznutra</p> <p>Dimenzije: 1180 mm x 1240 mm</p> <p>Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break</p> <p>Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100</p> <p>Krilo: 8 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220</p> <p>Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT</p> <p>Dihitung: Crna dihtung guma</p> <p>Stakla i ispune:</p> <p>1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premi</p> <p>428 mm 1052 mm</p> <p>2.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premiu</p> <p>428 mm 1052 mm</p> <p>Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)</p> <p>Tip okova: D li. GS weiss, DK re. GS</p> <p>Visina ručice: 569</p> <p>Orjentaciona težina: 47kg</p>



Vrednost 676,33 x 2 Kom. = 1.352,66

Poz./Zahtev	Količina	Opis
2.1	2	<p>Aluminijumska roletna:</p> <p>AL unutrašnja kutija 195x195mm,</p> <p>AL lamelice 39mm ispunjena poliuretanom,</p> <p>Al vodilice pero - vođice po "Sunce standardu" imaju visinu veću od prozora za 17mm</p> <p>i predviđene su za aluminijumsku okapnicu</p> <p>Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi odgovornost za skraćenje vodilice roletne</p> <p>boje: RAL vanstandard</p> <p>Dimenzije: Š: 1.180mm x V: 1.435mm</p> <p>Vrednost 135,01 x 2 = 270,02</p>




← P5-19218\_...2\_06\_2025


Podeli



Your document will include the CamScanner watermark. Tap to remove it &gt;



Poz./Zahtev	Količina	Opis
2.2	2	Aluminijumski rolo-komarnik: RAL sa usporivačem skriveni - petlic
		Dimenzije: Š: 1.180mm x V: 1.240mm
Vrednost	68,20 x 2	= 136,39

Poz./Zahtev	Količina	Opis
3	1	Pogled na poziciju: Pogled iznutra
		Dimenzije: 1400 mm x 1240 mm
		Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break
		Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-4270100
		Krilo: 8 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220
		Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva MAT
		Dijting: Crna dihtung guma
		Stakla i ispune:
		1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium
		538 mm 1052 mm
		2.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium
		538 mm 1052 mm
		Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)
		Tip okova: D li. GS weiss, DK re. GS
		Visina ručice: 569
		Orjentaciona težina: 55kg
Vrednost	733,18 x 1 Kom.	= 733,18

Poz./Zahtev	Količina	Opis
3.1	1	Aluminijumska roletna:
		AL unutrašnja kutija 195x195mm,
		AL lamelice 39mm ispunjena poliuretanom,
		Al vodilice pero - vodice po "Sunce standardu" imaju visinu veću od
		prozora za 17mm
		i predviđene su za aluminijumsku okapnicu
		Vodilice roletne su predviđene za ugradnju AL okapnice; u slučaju
		ugradnje okapnice od mermera, kamena ili lima, SUNCE ne snosi
		odgovornost za skraćanje vodilice roletne
		boje: RAL vanstandard
		Dimenzije: Š: 1.400mm x V: 1.435mm

Ponuda: P5-19218

 suncemarinkovic.com sunce.marinkovic


CamScanner

 suncemarinkovic

osnovano 1929.



Vrednost 160,57 x 1 = 160,57

Poz./Zahtev	Količina	Opis
3.2	1	Aluminijumski rolo-komarnik: RAL sa usporivačem skriveni - petlic
		Dimenzije: Š: 1.400mm x V: 1.240mm



Protiv krađe



Potpis



Označi




Dodaj tekst



Zaključaj

Skenirano pomoću CamScanner-a



		Vrednost	530,05 x 1 Kom.	=	530,05
Poz./Zahtev	Količina	Opis			
9	4	<div> <div>  </div> <div> <p>Pogled na poziciju: Pogled iznutra</p> <p>Dimenzije: 590 mm x 720 mm</p> <p>Sistem: Alustar Thermo ETEM - EW70 thermal break</p> <p>Štok: 4 x Štok ravni 58.5/36.5 E-42701 00</p> <p>Krilo: 4 x Krilo 81/59 PVC zljeb ravno E-4270220</p> <p>Boja elementa: RAL 7016 antracit siva MAT-RAL 7016 antracit siva</p> <p>Dihtung: MAT</p> <p>Dihtung: Crna dihtung guma</p> <p>Stakla i ispune: 1.1 44.0 mm 44mm Termix 4C.G.Solar+16+4Flot+16+4C.G.Premium 402 mm 532 mm</p> <p>Vrsta okova: Siegenia Titan AF (Made in Germany)</p> <p>Tip okova: DK li. GS</p> <p>Visina ručice: 309</p> <p>Orijentaciona težina: 14kg</p> </div> </div>			
		Vrednost	267,65 x 4 Kom.	=	1.070,59
<b>Ukupno</b>					<b>11.487,72</b>
					<b>-237,80</b>
<b>Vrednost [bez PDV-a]:</b>					<b>11.249,92</b>
<b>PDV</b>			20,00 %		<b>2.249,98</b>
<b>Vrednost [sa PDV-om]:</b>		€			<b>13.499,90</b>

Ponuda: P5-19218

Strana 10 od 11

 suncemarinkovic.com

 sunce.marinkovic

 sunce.marinkovic

osnovana 1929.

Kako bismo olakšali vaš proces odabira, želimo da vam pružimo sve relevantne informacije na jednom mestu:

**Uslovi plaćanja:** 70% iznosa se plaća unapred, dok se preostalih 30% iznosa plaća prilikom ugradnje, uz mogućnost odloženog plaćanja pod uslovom obezbeđenja garancije.

**Transparentnost cena:** Sve cene su izražene u evrima, po kursu NBS na dan plaćanja. Naša ponuda važi 5 dana, a nudimo izlazak na teren kako bismo uzeli mere i pružili savete stručnjaka. Naš tim će pregledati objekat i predložiti tehnička rešenja sa garancijom izvodljivosti. Demontaža stare stolarije nije uključena, ali možete je sami obaviti ili angažovati treće lice, uključujući i montažere koji izvode montažu stolarije. Ponuda se prilagođava vašim zahtevima (dimenzije, količina, način otvaranja). Ukoliko se dode do realizacije, naše tehničko lice će izaći na teren radi preciznih mera. Ako dode do značajnih promena u merama ili količinama, dostavićemo revidiranu ponudu sa izmenjenim vrednostima i rokovima isporuke.

**Rok isporuke:** maksimalan rok završetka radova standardnih proizvoda je 60 dana. Nakon potpisivanja ugovora, bilo kakve izmene ponude mogu uticati na vrednost ponude i/ili produžiti rok montaže. Rokovi isporuke podrazumevaju da radovi otpočinju definisanjem uslova plaćanja i potvrdom tehničke dokumentacije.

**Opšti uslovi poslovanja:** sve potrebne informacije dostupne su na našoj zvaničnoj web stranici:

[www.suncemarinkovic.com/oup](http://www.suncemarinkovic.com/oup).

**Garancija kvaliteta:** Sunce Marinković proizvodi građevinsku stolariju po strogo definisanim SRPS EN normama kako bi osigurao visok kvalitet proizvoda. Naši proizvodi dolaze sa garancijom od 5 godina za osnovne proizvode i 2 godine za dodatne proizvode poput roletni, komarnika i drugih. Garancija ne pokriva mehaničke oštećenja ili štetu uzrokovanu neovlašćenim radom, nepoštovanjem uputstava ili ekstremnim vremenskim uslovima. Moguća su odstupanja u nijansama bele boje zbog tehnološkog procesa izrade profila od strane proizvođača. Za sve reklamacije, možete nas kontaktirati telefonom na 065/3308709 ili putem email adrese [servis@suncemarinkovic.com](mailto:servis@suncemarinkovic.com).

**Dodatni troškovi:** Molimo vas da imate na umu da roletne, komarnici, solbanci i okapnice nisu uračunati u vrednost ponude, osim ako nije drugačije definisano u ponudi ili ugovoru. Završna obrada zidova oko prozora (špaletne) i molerski radovi nisu uključeni u cenu, osim ako nije drugačije dogovoreno.

**Ekološka svest:** Proizvodi od PVC-a su delimično napravljeni od recikliranih materijala, doprinoseći tako očuvanju životne sredine.

**Posebne napomene:** Imajte na umu da ugradnjom stolarije može doći do promene korisnog stambenog prostora. Kupci su upoznati sa uzorcima u izložbenim salonima i predložena im je funkcionalnost proizvoda. Ako je mera "svetlog otvora" od suštinskog značaja za zaključenje posla, molimo vas da o tome obavestite svog savetnika za prodaju prilikom potpisivanja ugovora. Kupci koji samostalno vrše obradu špaletni ili angažuju treća lica za tu svrhu treba da znaju da štok ne sme da se pokriva više od 5mm, inače može doći do problema prilikom ugradnje automata za roletnu, otvaranja prozora ili prolaska vode kroz drenažne otvore. Ukoliko se odlučite za aluminijumsku okapnicu, molimo vas da naglasite to našem tehničkom timu prilikom uzimanja mera. Naknadno skraćivanje vodica nakon ugradnje nije moguće. Hvala na poverenju i saradnji.

**Dodatna napomena:** Ponudom nisu obuhvaćene sledeće stavke: formiranje i obezbeđivanje skele, vertikalni i horizontalni transport, obrada špaletni, odlaganje šuta u okviru objekta, odvoženje šuta na deponiju, čišćenje objekta i stakla, geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu.

Kupac je pre prihvatanja ove ponude i zaključenja ugovora, najpre usmeno upoznat o pravima i obavezama kako prodavca tako i kupca, a zatim su kupcu uručena obaveštenja u pisanom obliku sa izvodom iz Zakona o zaštiti potrošača.

Hvala na ukazanom poverenju!

Vaš savetnik za energetske efikasne stolarije,  
Sanja Kolev  
[ ]

Kupac saglasan sa ponudom